

6200



Компактная подметальная машина с управлением сидя

- Высокая производительность благодаря качественному подметанию в один прием и эффективному сдерживанию пыли
- Отличная маневренность благодаря компактным габаритам и легкому управлению
- Значительно уменьшенные эксплуатационные затраты благодаря надежным запасным частям Теннант и качественным инженерным решениям



Разработанная профессионалами подметальная машина 6200 легко управляется и обладает улучшенной производительностью

Благодаря высококачественным деталям обеспечивается невероятно продолжительная эксплуатация. Высокая производительность благодаря эффективному подметанию в один прием и многоступенчатому подъему контейнера.

Лучшее в классе подметание и контроль пыли

Технология AutoAdjust™ подбирает высоту щетки по отношению к износу щетины, обеспечивая подметание легкой пыли или мусора в один прием. Двухступенчатая система фильтрации пыли машины 6200 поможет удалить даже витающую в воздухе пыль.

Высокая надежность

Литая стальная рама, гидравлическая система и замена щеток без использования инструментов поддерживают надежную машину 6200 на ходу, увеличивая время бесперебойной работы.

Простое управление увеличивает производительность

Великолепная обзорность, простое управление и многоступенчатый подъем контейнера делают данную машину одной из самых простых для использования! Контейнер можно автоматически опустошить прямо в бак на высоте до 1.37м



ВОЗМОЖНЫЕ ОПЦИИ

Расширьте зону чистки

Доберитесь до самых труднодоступных зон с опциональным мгновенно подключаемым вакуумным шлангом.

Улучшите производительность

Двойные боковые щетки увеличивают ширину убираемой поверхности для чистки большей площади за меньшее время

ВЫСОКАЯ РАЗГРУЗКА, МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛЕГКИЙ ДОСТУП

Многоступенчатый подъем контейнера ускоряет чистку, устраняя необходимость перекладывать мусор. Емкий контейнер позволяет вам подметать гораздо больше.



- A** Защитите ваше предприятие, оборудование и подметальную машину при помощи заднего бампера и угловых роликов.
- B** Поддержите максимальную чистящую производительность с запатентованной системой AutoAdjust™, которая автоматически регулирует щетки по мере их износа.
- C** Система Thermo-Sentry® следит за высокой температурой в контейнере и прекращает подачу воздуха

- D** Увеличьте эффективность заполнения контейнера с четырехсторонним, загружаемым с передней части контейнером и подметальной системой, которую можно регулировать в зависимости от типа мусора.
- E** Пластиковый контейнер Duramer™ увеличивает срок службы машины и гарантирует полное отсутствие коррозии контейнера.
- F** Система VCS эффективно собирает пыль и противодействует засорению фильтра.





6200 КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подметающая система

Ширина убираемой поверхности	
С одной боковой щеткой	1,070 мм
С двумя боковыми щетками	1,400 мм
Основная щетка	
Длина основной щетки (цилиндрическая)	710 мм
Привод основной щетки	Ремень
Замена основной щетки	Без инструментов
Диаметр боковой щетки	520 мм
Контейнер для мусора	
Вместимость (объем)	125 л
Вместимость (вес)	136 кг
Высота разгрузки (до)	1.37 м

Система контроля пыли

Система фильтра (две ступени, до 3 микрон)	
Ступень 1	Perma-Filter™
Ступень 2	4.6 м2 панельный фильтр
Фильтрация пыли (до)	3 микрон
Скорость вакуумного вентилятора	4,300 об/мин

Ходовая система

Батареи	240 Ah
Двигательный мотор	1.1 кВт
Двигатель	
Дизель/Газ: Воздушное охлаждение (макс.)	8.2 кВт
Число оборотов 2,200 об/мин (механич.)	4.8 кВт
Модель с батареями: Движение вперед (до)	10 км/ч
Модель с двигателем: Движение вперед (до)	8 км/ч
Все модели: движение назад (до)	4.8 км/ч
Способность преодолевать подъемы	
Полный контейнер	6.0 град/11%
Пустой контейнер	10.0 град/18%

Габариты машины

Длина	1,960 мм
Ширина	
С одной боковой щеткой	1,230 мм
С двумя боковыми щетками	1,420 мм
Без боковой щетки	1,070 мм
Высота	1,440 мм
Вес	
С двигателем	639 кг
С батареями	923 кг
Без батарей	746 кг

Гарантия

24 месяца(или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, на полную стоимость запчастей и 12 месяцев(или 1000 моточасов) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы

Спецификации могут быть изменены без уведомления

ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПОСТАВКИ И СЕРВИС

Преимущества использования подлинных запасных частей Теннант

С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти.

Сеть прямого сервисного обслуживания в Европе

В Европе Теннант предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания.

Выберите одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования.

Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО РАЗ УСЛЫШАТЬ

Для демонстрации или
дополнительной информации:
info@tenantco.ru

Центральный офис в Хабаровске:
Отдел продаж: (4212) 745-174; 680018, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204
E-mail: agabyev@btcar.ru, info@btcar.ru
www.btcар.ru

Новосибирский филиал:
Отдел продаж: (383) 230-33-55, 230-33-77
г.Новосибирск, ул. Инская, 56
E-mail: Toyota@nsk.btcар.ru
www.nsk.btcар.ru

Иркутский филиал:
Отдел продаж: (3952) 272-130
г. Иркутск, ул. Дорожная, 1
E-mail: forklift@irk.btcар.ru

Красноярский филиал:
Отдел продаж: (391) 226-66-11, 227-09-68
г. Красноярск, ул. Полигонная, 11Д, оф. 304
E-mail: prv@krs.btcар.ru